

DAIKIN
emura



HEY, IK BEN
DAIKIN EMURA__





IK BEN HIER NIET ZOMAAR—

MIJN ONTWERPERS GAVEN MIJ DE MACHT OM DE LUCHT TE REGELEN. OM HET BINNENKLIMAAT TE VERANDEREN— ZE ONTWIERPEN MIJ OM JE COMFORT THUIS TE VERBETEREN— OM JE KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER, EN WARM IN DE WINTER.

IK BEN GEMAAKT OM IN ELK SEIZOEN HET BESTE VAN MEZELF TE GEVEN. SPECIAAL ONTWORPEN OM DE AANDACHT TE TREKKEN. EN GEMAAKT OM OP TE VALLLEN IN JE INTERIEUR— MET MIJN GEBOGEN VORM EN ZACHTE SCHADUWLIJNEN. BUITENGEWOON. EN TOCH DISCREET—

JE ZIET ME WEL, MAAR JE HOORT ME NIET. IK BEN FLUISTERSTIL— EN TOCH VOEL JE HET VERSCHIL. IK ZORG VOOR COMFORT. EN GEEF JE PROPERE LUCHT.

ZE HEBBEN ME SLIM GEMAAKT— IK WEET DUS WANNEER JE IN DE BUURT BENT. IK PAS ME AAN JOU AAN— IK REGEL ALLES ZELF. TENZIJ JIJ HET TOCH ANDERS WILT. MET DE AFSTANDSBEDIENING IN JE HAND. OF DE APP OP JE SMARTPHONE—

IK BEN ER VOOR JOU—



DESIGN DAT
VOOR ZICHZELF
SPREEKT


 **DAIKIN**
emura



DAIKIN EMURA FTXJ-AS ZILVER

IK PAS
IN ELK
INTERIEUR—

Een icoon van
de hedendaagse
airconditioning



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MAT WIT

Ultiem comfort, ontworpen voor een optimale kwaliteit... Met de nieuwe Daikin Emura legt Daikin de lat voor residentiële airconditioning opnieuw hoger. Het design spreekt voor zichzelf: Daikin Emura heeft een stijlvolle vormgeving en een sterke focus op een optimaal comfort en een ongeëvenaarde gebruikerservaring om uw welzijn thuis te verbeteren.

Wanneer u voor de technologie van Daikin kiest, kunt u het hele jaar door rekenen op comfort, energierendement, betrouwbaarheid en controle.



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MAT ZWART

Eén systeem, 3 componenten, één merkontwerp

Uw Daikin Emura lucht/lucht-warmtepomp voor koeling en verwarming bestaat uit een wandgemonteerde binnenunit, een afstandsbediening en een buitenunit. Elk onderdeel volgt de Daikin-ontwerpfilosofie.

Het design van de Daikin Emura is opmerkelijk, maar toch onopvallend. Zowel de wandgemonteerde unit als de afstandsbediening hebben een gebogen silhouet dat verwijst naar de luchtstroom, met het blauwe Daikin Eye als herkenbare signatuur. Pure elegantie die harmonieus opgaat in uw interieur.

01



DE BUITENUNIT

/ Maximaal comfort

Kies het klimaat dat bij uw levensstijl past

/ Mooi design

Kies voor een opmerkelijk design dat bij uw interieur past

/ Intelligente besturing

Houd uw binnenklimaat altijd en overal onder controle

/ Energierendement

Verlaag uw impact en bespaar op uw energierekening

/ Hoge kwaliteit

Ontspan en geniet van de voordelen van een betrouwbare oplossing

02



DE WANDGEMONTEERDE UNIT

In-house ontwerp door Daikin

Met meer dan eeuw ervaring in airconditioning en klimaatregeling staat Daikin garant voor een perfecte combinatie van design en technologie, voor een perfect binnenklimaat.

Daikin Emura is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling van kwaliteitsvolle aircosystemen voor Europese interieurs. Het eerste ontwerp werd uitgebracht in 2010, het tweede in 2014 - en de wandgemonteerde airconditioning herdefinieerde de aanwezigheid van een klimaatregelingsunit in het interieur.

Deze derde generatie Daikin Emura heeft een opmerkelijk design met zachte schaduwlijnen, extra slimme functies en een verbeterde gebruikservaring - waardoor hij nog beter beantwoordt aan de Europese architecturale esthetiek, technische normen en gebruikerseisen.



DE AFSTANDBEDIENING

03



IK BEN SPECIAAL ONTWORPEN OM DE AANDACHT TE TREKKEN_

Bent u op zoek naar een airconditioningsysteem dat maximale prestaties en een ongeëvenaard design combineert? Daikin Emura is een klimaatregelingssysteem dat vorm en functie perfect in evenwicht brengt. Volledig in-house ontworpen en geproduceerd. Mooi en intelligent design dat past bij uw interieur: kwaliteitsvol en toch betaalbaar.

De ontwerper achter het ontwerp

“

Het doel van een airconditioningsysteem van Daikin is het binnenklimaat te regelen, het hele jaar door een optimale leefomgeving te creëren en het leven van de mensen thuis te verbeteren. Een wandgemonteerde airconditioning heeft altijd een visuele impact. Ik ben ervan overtuigd dat het ook een design-statement kan zijn.

HIROYASU KOSUGE

Merkontwerper Daikin Emura



Hiroyasu Kosuge kwam 10 jaar geleden bij Daikin. Hij begon zijn carrière als productontwerper in Japan en kreeg de kans om in het Europese hoofdkwartier van Daikin in België te werken voordat hij naar Duitsland verhuisde - wat hij het mekka van productontwerp noemt. Hij heeft veel ervaring met de Europese markt en was verantwoordelijk voor het volledige ontwerpproces van de nieuwe Daikin Emura.

"Ik stelde vast dat mensen in Europa anders denken over design dan in Japan. In Japan streeft men meestal naar begrijpelijkheid en bruikbaarheid, terwijl de meeste mensen in Europa hun eigen idee hebben van wat zij aantrekkelijk vinden aan een ontwerpconcept. In Europa krijg ik feedback zoals "mooi ontwerp" en "dit is logisch", wat verder gaat dan de technische haalbaarheid."

"Een van de dingen die ik in Europa heb geleerd is het belang van merkdesign. De cultuur om de merkidentiteit in overeenstemming te houden met de bedrijfsfilosofie is historisch geworteld in Europa. Daikin Emura is het eerste klimaatregelingssysteem van Daikin dat beantwoordt aan het idee van 'één systeem, één ontwerp'."

Gebogen lijnen

Dankzij het gebogen voor- en achterpaneel heeft de binnenunit een unieke 3D-vorm. De gebogen lijnen verwijzen naar de geharmoniseerde luchtstroom, terwijl ze ook een aangenaam visueel effect creëren in uw interieur.

Subtiel schaduwspel

De gebogen panelen van de binnenunit creëren schaduwen waardoor de Daikin Emura echt tot leven komt, terwijl de buitenwarmtepomp schaduwen gebruikt om de draaiende ventilator te verbergen.




De emotie van beweging

Bewegende panelen zijn uniek voor de design units van Daikin. Wat is er speciaal aan de paneelbeweging van een Daikin Emura airconditioning? Het paneel komt naar voren, onder een lichte hoek, waardoor een nieuwe dynamiek en verschillende schaduwlijnen ontstaan in bedrijfsmodus. De schuine vormgeving voegt echte emotie toe aan de beweging van het paneel.



Vorm volgt functie

Naast de gebogen lijnen en het aantrekkelijke visuele effect, zorgt de paneelbeweging van de Daikin Emura-airconditioning ook voor een betere luchtverdeling in de hele kamer. Het bekende design-statement 'vorm volgt functie' is dus écht van toepassing op Daikin Emura. Elk ontwerpdetail is goed doordacht.



Gestroomlijnd ontwerp


U wilt de ruimte in uw huis optimaal benutten en u wilt niet dat uw airconditioner alle aandacht opeist? Daikin Emura is slechts 90 cm breed. En dankzij het gebogen ontwerp ziet de unit er nog slanker uit dan hij in werkelijkheid is. De afstandsbediening heeft hetzelfde compacte ontwerp en ligt perfect in de hand.



Monochrome kleuren

Zilver, mat wit en mat zwart, dat zijn de drie monochrome kleuren waarin de Daikin Emura airconditioning verkrijgbaar is. Het voorpaneel van de afstandsbediening heeft dezelfde kleur als de binnenunit - de behuizing is antracietgrijs om een zwevend effect te creëren. De buitenunit wordt geleverd in ivoorwit.

90 cm breed



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MAT WIT



DAIKIN EMURA FTXJ-AS ZILVER



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MAT ZWART



IK BEN ER
OM HET HELE
JAAR DOOR
COMFORT TE
BIEDEN —



Daikin Emura is speciaal ontworpen om het perfecte binnenklimaat te creëren en uw gevoel van comfort thuis te verhogen. Daikin Emura houdt u koel in de zomer en warm in de winter, en houdt uw huis gezond door de binnenlucht te zuiveren. Stap in de comfortzone...

Intelligente luchtstroom

GEOPTIMALISEERDE LUCHTVERDELING

Het spreekt voor zich dat een ruimte alleen gekoeld of verwarmd moet worden wanneer u daar bent. Dankzij slimme technologie kan Daikin Emura de luchtstroom richten voor een betere temperatuurverdeling in de kamer.

Intelligente thermische sensor

Daikin Emura gebruikt een intelligente thermische sensor om de temperatuur van een ruimte te detecteren. Nadat de kamertemperatuur is bepaald, verdeelt de intelligente thermische sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte, voordat wordt overgeschakeld op een luchtstrooppatroon dat warme en koele lucht richt naar de zones waar die nodig is.

Gebruik van het Coanda-effect

Voor een comfortabel klimaat maakt de Daikin Emura gebruik van het Coanda-effect om de luchtstroom in verwarmings- en koelmodus te optimaliseren: in verwarmingsmodus sturen de lamellen de lucht naar beneden, terwijl ze in koelmodus de lucht naar boven brengen.

3D-luchtstroom

Om een constante en gelijkmatige temperatuurverdeling over de volledige kamer te garanderen maakt het 3D-luchtstroomsysteem gebruik van verticale en horizontale auto-swing lamellen, waardoor de lucht gelijkmatig wordt verdeeld, zelfs tot in de kleinste hoekjes van grote ruimtes.

Boostverwarming

De Daikin Emura verwarmt de ruimte snel bij het opstarten, zodat de ingestelde temperatuur sneller wordt bereikt.

“

Je ziet me wel,
maar je hoort me niet

Akoestisch comfort

FLUISTERSTILLE WERKING

Geniet u van de rust en stilte in huis?
Daikin Emura werkt zo stil dat u bijna vergeet
dat hij er is. Een speciaal ontworpen ventilator
optimaliseert de luchtstroom voor maximale
prestaties bij een laag geluidsniveau, waardoor
de Daikin Emura praktisch onhoorbaar is in
bedrijfsmodus.



Binnenunit ventilator



Flash Streamer-technologie

Met behulp van elektronen worden chemische reacties met in de lucht aanwezige allergenen geactiveerd. Op die manier worden allergenen (zoals pollen en schimmelallergenen) afgebroken, en worden onaangename geurtjes geëlimineerd en is een schonere lucht gegarandeerd.




Geurverdrijvende titaniumfilter

Verwijdert hinderlijke geurtjes (bijvoorbeeld van tabak en huisdieren).



Zilver allergeenfilter

Vangt allergenen zoals pollen op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.



Luchtfilter

Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.

Luchtzuivering

VERBETERDE BINNENLUCHTKWALITEIT

90% van onze tijd brengen we binnen door. Met ingebouwde luchtzuiveringsfilters en Flash Streamer-technologie vangt de Daikin Emura stofdeeltjes op, breekt hij allergenen af en verwijdert hij hinderlijke geurtjes, zodat u kunt genieten van een betere, schonere lucht. Zo houdt de Daikin Emura airconditioning uw huis gezond.



IK REGEL ALLES ZELF, TENZIJ JIJ HET TOCH ANDERS WILT—

Daikin Emura is ontworpen om optimaal comfort te bieden wanneer u aanwezig bent. Natuurlijk kunt u eenvoudig de controle overnemen met een druk op de knop of een tik op het scherm: beheer Daikin Emura met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening of van overal en altijd met de intuïtieve Onecta-app op uw slimme toestellen.

 **DAIKIN**

Afstandsbediening

Minimalistisch design


De afstandsbediening van de Daikin Emura heeft een minimalistisch design met gebogen lijnen, een pixel-scherm en het blauwe Daikin Eye. De kwaliteitsvolle afwerking in twee tinten creëert een zwevend effect. De afstandsbediening is compact en ligt perfect in de hand. U kunt de afstandsbediening eenvoudig met de magneethouder aan de muur bevestigen.

De afstandsbediening is verkrijgbaar in zilver, mat wit en mat zwart - dezelfde kleuren als de Daikin Emura airconditioning.



Gebruiksvriendelijke bediening

Regel het binnenklimaat met gemak: de afstandsbediening van de Daikin Emura introduceert een vereenvoudigd design met een sterke focus op de belangrijkste functies. Alle andere functies zijn eenvoudig toegankelijk via het gebruiksvriendelijke menu of de intuïtieve Onecta app.



De Onecta app

Volledige controle, waar u ook gaat

Niet thuis? Met de Onecta app is dat geen probleem. De app geeft u direct toegang tot alle functies. U kunt de instellingen van de Daikin Emura gemakkelijk aanpassen met uw smartphone, altijd en overal.

- Bedien alle functies van uw Daikin Emura airconditioning
- Creëer zelf verschillende schema's en bedrijfsmodi
- Controleer uw energieverbruik op dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse basis
- Identificeer de kamer in uw huis om gemakkelijk verschillende units te bedienen

Maak verbinding met WLAN en download de Onecta app om het perfecte klimaat in uw woning te creëren.



Android



iOS

Stembesturing

Bedien Daikin Emura door gewoon uw stem te gebruiken. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies bedienen, zoals de bedrijfsmodus, de temperatuur, de ventilatorsnelheid, en nog veel meer.

IK GEBRUIK
ENERGIE
EFFICIËNT_





Of het nu extreem warm of koud is, u verwacht dat uw airconditioning het hele jaar door even optimaal functioneert. Daikin Emura is speciaal ontworpen om in elk seizoen optimaal te presteren en het hele jaar door comfort te bieden op de meest energie-efficiënte manier: de Bluevolution-technologie garandeert de beste prestaties in zijn klasse met een lage impact op het milieu en een lage energiefactuur.

Bluevolution

Duurzame klimaatoplossing

DE EVOLUTIE VAN COMFORT

Daikin Emura combineert optimale prestaties met een maximale efficiëntie om het meest comfortabele binnenklimaat te creëren, het hele jaar door. De warmtepomp met Bluevolution-technologie heeft een uiterst efficiënte compressor met R-32 - het koelmiddel van de toekomst - waardoor u een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaart.

Seizoensrendement tot A+++

De beste prestaties in zijn klasse, met seizoensrendementwaarden tot A+++ in koeling en verwarming, met lage werkingskosten tot gevolg. Een echte energiebespaarder!

SEIZOENSRENDEMENT

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel koel- of verwarmingsseizoen.

Lagere milieu-impact

Dankzij R-32, het koelmiddel van de volgende generatie, kan Daikin Emura ook zijn impact op de planeet verkleinen. R-32 heeft een lager aardopwarmingspotentiaal (GWP, Global Warming Potential), maar levert dezelfde prestaties als standaard koelmiddelen. De energie-efficiëntie ligt echter hoger, bij lagere CO₂-emissies.

Buitenunit

Lucht/lucht-warmtepomp

De Daikin Emura wordt geleverd met een nieuw ontworpen buitenunit die gebruik maakt van innovatieve technologie om de impact op het milieu en uw energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Het grootste deel van de gebruikte energie is afkomstig van de buitenlucht, een gratis en oneindig hernieuwbare bron.



Slim ontwerp

Het rooster aan de voorkant van de Daikin Emura-warmtepomp loopt horizontaal door, waardoor de ventilator binnenin minder zichtbaar is. Zelfs de kleur is een doordachte keuze. De ivoorwitte behuizing weerkaatst het zonlicht, zodat de buitenunit niet oververhit raakt in de zomer.

Hoe werkt het?

Een lucht/lucht-warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht (zelfs bij koud weer) en voert die als warme lucht toe naar de leefruimte. In de zomer wordt het proces omgedraaid: de warmte van binnen wordt afgevoerd naar buiten. Het is een energie-efficiënte oplossing om het hele jaar door een constante binnentemperatuur te behouden.



Pair: RXJ20-25-35A
Multi: 2MXM40-50A / 3MXM40A
552,7 x 840 x 350 mm

Pair: RXJ42-50A
Multi: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A
734 x 954 x 408 mm

Installatie



Pair- of multi-split systeem?

Daikin Emura wordt aangesloten op een compacte pair- of multi-buitenunit. Wat is de beste oplossing voor u? Een erkend Daikin-installateur zal u helpen de buitenunit te kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt.

Pair-split combinatie

Een installatie voor één ruimte, waarbij één binnenunit is aangesloten op één buitenunit.

Pair-systeem: één buitenunit aangesloten op één binnenunit




Multi-split combinatie

Sluit één multi-buitenunit aan op max. vijf binnenunits. Dit is een slimme oplossing om de milieu-impact te verlagen en ruimte te besparen in uw tuin of op uw terras.

- Minder ruimte vereist, minder zichtbaar, minder lawaai
- Eenvoudigere installatie (bedrading, leidingen), minder onderhoud
- Minder energieverbruik, hogere energie-efficiëntie
- Meer flexibiliteit: elke unit kan afzonderlijk worden geregeld


Multi-systeem: één buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits



Nieuw Multi+

Het is ook mogelijk om een tank voor sanitair warm water rechtstreeks aan te sluiten op de multi-buitenunit. Beschikbaar vanaf het voorjaar 2022.

Multi+ systeem: één buitenunit aangesloten op meerdere binnenunits + een tank voor sanitair warm water



Efficiëntie			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Koelcapaciteit	Min/Nom/Max		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit	Min/Nom/Max		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,020	0,022	0,024	0,028	0,031
	Verwarmen	Nom.	kW	0,021	0,022	0,024	0,036	0,039
Ruimtekoeling	Energie-efficiëntieklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Capaciteit Pontwerp		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/a	80	100	136	196	239
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie-efficiëntieklasse			A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Capaciteit Pontwerp		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/a	653	666	680	1.150	1.217
Nominaal rendement	EER			4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	Prestatiecoëfficiënt (COP)			5	5	4,04	4,12	4
	Jaarlijks energieverbruik			A	A	A	A	A
	Richtlijn energie-etikettering Koeling/Verwarming			A/A				

Binnenunit			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	305x900x214				
Gewicht	Unit		kW	12				
Luchtfilertype				Verwijderbaar/wasbaar	Verwijderbaar/wasbaar	Verwijderbaar/wasbaar	Verwijderbaar/wasbaar	Verwijderbaar/wasbaar
Ventilator luchtstroomsnelheid	Koelen	Fluisterstil / Laag / Gemiddeld / Hoog	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Verwarmen	Fluisterstil / Laag / Gemiddeld / Hoog	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Geluidsvermoggenniveau	Koelen		dB(A)	57	57	60	60	60
	Verwarmen		dB(A)	-	-	-	-	-
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil / Laag / Hoog	dB(A)	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Verwarmen	Fluisterstil / Laag / Hoog	dB(A)	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Besturingssystemen	Infrarood-afstandsbediening			ARC488A1W/S/K				

Buitenunit			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	552,7x840x350			734x954x408	
Gewicht	Unit		kW	32			50	
Geluidsvermoggenniveau	Koelen		dB(A)	59	59	61	62	62
	Verwarmen		dB(A)	59	59	61	62	62
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	46	49	48	48
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	47	49	48	49
Werkbereik	Koelen - buitentemperatuur	Min.~ Max.	°CDB	-10~+50				
	Verwarmen - buitentemperatuur	Min.~ Max.	°CNB	-20~+24				
Koelmiddel	Type/GWP			R-32/675,0				
	Koelmiddelvolume kg/TCO2Eq			0,76/0,52			1,10/0,75	
Leidingaansluitingen	Vloeistof/Gas	Buitendiameter	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
Leidinglengte	BU - BI	Max.	m	20			30	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)				
Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m	15			20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50 /220-240				
Stroom - 50 Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	10			13	

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

* + 2 dBA in multi-combinatie

Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

- Deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

	Aansluitbare binnenunits	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
MULTI	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
	2MXM68A	o	o	o	o	o
	3MXM40A	o	o	o	-	-
	3MXM52A	o	o	o	o	o
	3MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o
MULTI +	4MWXM52A	o	o	o	o	o



HALLO, IK STA OP HET PUNT OM
JE LEVEN THUIS TE VERANDEREN—

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent
Daikin Luxemburg

Avenue Franklin 1B - 1300 Waver - België - T 010 23 72 23 - www.daikin.be - BE 0422.832.403 - RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 - 2200 Herentals - België - T 014 28 23 30
Schoonzichtstraat 1/0201 - B-9051 Sint-Denijs-Westrem - België - T 09 244 66 44
22, Rue de l'Industrie - 8399 Windhof - Groothertogdom Luxemburg - T +352 2630 38 01 - LU30570781



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent Certified Performance-programma voor vloeistofgekoelde pakketten en hydronische warmtepompen, ventilatorconvectoren en systemen met variabele koelmiddelstroom. Controleer de lopende validiteit van het certificaat: www.eurovent-certification.com

ECPNL22-015

05/22



Deze publicatie dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek gebruikdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.
Gedrukt op chloorvrij papier.

**Bekijk de Daikin Emura
binnenunit in uw huis
met de 3D-app**



Android



iOS